



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE
www.dominotrade.si

DOMINO TRADE

KATALOG POLIZDELKOV BARVNIH KOVIN

- BAKER
- BRON
- MEDENINA
- ALUMINIJ

KAZALO

Medenina.....	
Posebna Medenina.....	
Fosfor Kositrovi Broni.....	
Aluminijevi Broni.....	
Nizkolegiran Baker.....	
Kositrovi Broni.....	
Svinčeve Kositrovi Broni.....	
Aluminij.....	
Elektrolitni Baker.....	

Kontaktni podatki:

Domino trade d.o.o.
Zaloška cesta 159
1000 Ljubljana
www.dominotrade.si
domino.trade@amis.net
franci@dominotrade.si
tel.: +386(0)1 5465396
fax.: +386(0)1 5465397



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Medenina CuZn39Pb3

DIN EN 12 163 to 12 168/12 420/12 449/1652

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Primerljivi standardi
Cu Zn39 Pb3	CW614N	8,4	Cu 57,0 -59,0 Pb 2,5 -3,5 Zn bal.	Cu Zn39 Pb3, DIN 17 660 C 38 500 UNS CZ 121- Pb3 BS 2870 - 2875 Cu Zn39 Pb3, ISO 426

Okrogle palice

Dimenzijske	Teža Kg/m	CuZn39Pb3	Dimenzijske	Teža Kg/m	CuZn39Pb3
4	0,10	•	36	8,7	•
5	0,16	•	38	9,6	•
6	0,24	•	40	10,7	•
7	0,32	•	41	11,2	•
8	0,43	•	42	11,8	•
9	0,54	•	44	12,9	•
10	0,67	•	45	13,5	•
11	0,80	•	46	14,1	•
12	0,96	•	48	15,4	•
13	1,1	•	50	16,7	•
14	1,3	•	52	18,1	•
15	1,5	•	55	20,2	•
16	1,7	•	56	21,0	•
17	1,9	•	60	24,0	•
18	2,2	•	62	25,7	•
19	2,4	•	65	28,2	•
20	2,7	•	70	32,7	•
21	2,9	•	71	33,6	•
22	3,2	•	75	37,6	•
23	3,6	•	80	42,7	•
24	3,9	•	85	48,2	•
25	4,2	•	90	54,1	•
26	4,5	•	95	60,3	•
27	4,9	•	100	66,8	•
28	5,2	•	105	73,7	•
30	6,0	•	110	80,8	•
31	6,4	•	120	96,1	•
32	6,8	•	130	112,8	•
33	7,3	•	140	130,8	•
34	7,7	•	150	150,1	•
35	8,2	•	160	170,8	•

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3
170	192,8	•	210	294,3	•
180	216,9	•	220	323,0	•
200	266,9	•	250	417,0	•

Šestrobe palice


Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3
10	0,74	•	27	5,4	•
12	1,1	•	30	6,6	•
13	1,2	•	32	7,5	•
14	1,4	•	36	9,5	•
15	1,7	•	41	12,4	•
17	2,1	•	46	15,6	•
18	2,4	•	50	18,4	•
19	2,7	•	55	22,3	•
21	3,2	•	60	26,5	•
22	3,6	•	65	31,1	•
24	4,2	•	70	36,1	•

Kvadratne palice


Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3
10	0,85	•	35	10,4	•
12	1,2	•	40	13,6	•
15	1,9	•	45	17,2	•
20	3,4	•	50	21,3	•
22	4,1	•	60	30,6	•
25	5,3	•	70	41,7	•
30	7,7	•	80	54,4	•
32	8,7	•			

Ploščate palice


Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3
10 x 4	0,34	•	20 x 6	1,0	•
10 x 5	0,43	•	20 x 8	1,4	•
12 x 5	0,51	•	20 x 10	1,7	•
12 x 6	0,61	•	20 x 12	2,0	•
12 x 8	0,82	•	20 x 15	2,6	•
15 x 5	0,63	•	25 x 3	0,63	•
15 x 8	1,0	•	25 x 4	0,85	•
15 x 10	1,3	•	25 x 5	1,1	•
20 x 3	0,51	•	25 x 6	1,3	•
20 x 4	0,68	•	25 x 8	1,7	•
20 x 5	0,85	•	25 x 10	2,1	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuZn39Pb3
25 x 12	2,6	•	50 x 12	5,1	•
25 x 15	3,2	•	50 x 15	6,4	•
25 x 20	4,3	•	50 x 20	8,5	•
30 x 4	1,0	•	50 x 25	10,6	•
30 x 5	1,3	•	50 x 30	12,8	•
30 x 6	1,5	•	50 x 40	17,0	•
30 x 8	2,0	•	60 x 5	2,6	•
30 x 10	2,6	•	60 x 10	5,1	•
30 x 12	3,1	•	60 x 12	6,1	•
30 x 15	3,8	•	60 x 15	7,7	•
30 x 20	5,1	•	60 x 20	10,2	•
30 x 25	6,4	•	60 x 25	12,8	•
35 x 20	6,0	•	60 x 30	15,3	•
40 x 4	1,4	•	60 x 40	20,4	•
40 x 5	1,7	•	70 x 10	6,0	•
40 x 6	2,0	•	70 x 15	8,9	•
40 x 8	2,7	•	70 x 40	23,8	•
40 x 10	3,4	•	80 x 5	3,4	•
40 x 12	4,1	•	80 x 10	6,8	•
40 x 15	5,1	•	80 x 15	10,2	•
40 x 20	6,8	•	80 x 20	13,6	•
40 x 25	8,5	•	80 x 25	17,0	•
40 x 30	10,2	•	80 x 40	27,2	•
45 x 12	4,6	•	100 x 10	8,5	•
50 x 4	1,7	•	100 x 15	12,8	•
50 x 5	2,1	•	100 x 20	17,0	•
50 x 8	3,4	•	100 x 30	25,5	•
50 x 10	4,3	•	100 x 50	42,5	•

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu,
dobavimo po naročilu.



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Posebna Medenina

DIN EN 12 163, 12 168/12 420/12 449/12 451/1652/1653

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Primerljivi standardi
Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si	CW713R	8,1	Cu 57,0-59,0 Mn 1,5-3,0 Al 1,3 - 2,3 Pb 0,2 - 0,8 Si 0,3 -1,3 Zn bal.	Cu Zn40 Al2, DIN 17 660 C 67 400 UNS CZ 135 BS 2870 -2875 Cu Zn37 Mn3 Al2 Si, ISO 426
Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb	CW710R	8,3	Cu 58,0- 60,0 Ni 2,0 - 3,0 Mn 1,5- 2,5 Al 0,3 -1,3 Pb 0,2 - 0,8 Zn bal.	Cu Zn35 Ni2, DIN 17 660
Cu Zn40 Mn2 Fe1	CW723R	8,3	Cu 56,5-58,5 Mn 1,0- 2,0 Fe 0,5 -1,5 Zn bal.	Cu Zn40 Mn2, DIN 17 660
Cu Zn31 Si1	CW708R	8,4	Cu 66,0-70,0 Si 0,7-1,3 Zn bal.	Cu Zn31 Si1, DIN 17 660

Ulivana Posebna Medenina

DIN EN 1982

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Mehanske lastnosti	Primerljivi standardi
Cu Zn25 Al5 Mn4 Fe3-C	CC762S	8,2	Cu 60,0 -67,0 Mn 2,5-5,0 Al 3,0 -7,0 Fe 1,5- 4,0 Zn bal.	GZ/GC: Rm \geq 750 Rp 0,2 \geq 480 A5 \geq 5 HB \geq 190	Cu Zn25 Al5, DIN 1709 C 86 300 UNS HTB 3 BS 1400 Cu Zn25 Al Fe3 Mn3, ISO 1338



Okrogle palice

Di-men-zije	Teža Kg/m	CW 713 R	CW 710 R	CW 723 R	CW 708 R	CC 762 S	Di-men-zije	Teža Kg/m	CW 713 R	CW 710 R	CW 723 R	CW 708 R	CC 762 S
6	0,22	•					52	17,2	•				
7	0,31	•					55	19,2	•	•			•
8	0,40	•	•				60	22,9	•	•	•	•	
9	0,52	•					65	26,9	•	•			•
10	0,63	•	•				70	31,2	•	•	•		
11	0,77	•					75	35,8	•	•			
12	0,92	•	•				80	40,7	•	•		•	
13	1,1	•					85	45,9	•	•			•
14	1,3	•	•				90	51,5	•	•			
15	1,4	•	•	•			95	57,4	•				
16	1,6	•	•				100	63,6	•	•		•	
17	1,8	•					105	70,1	•				•
18	2,1	•	•				110	76,9	•				
19	2,3	•					120	91,6	•	•		•	•
20	2,5	•	•	•	•		130	107,5	•				
21	2,8	•					140	124,6	•				•
22	3,1	•	•				150	143,1	•	•			
23	3,4	•					160	162,8	•				•
24	3,7	•	•				170	183,8	•				
25	4,0	•	•				180	206,0	•				
26	4,3	•	•				(G)						
28	5,0	•	•			•	200	254,3	•				
30	5,7	•	•	•	•		223	322,0	•				
32	6,5	•	•				(G)						
35	7,8	•	•	•		•	253	413,5	•				
36	8,2	•	•				(G)						
38	9,2	•	•				283	516,5	•				
40	10,2	•	•	•	•		(G)						
42	11,2	•	•				100 x 20	16,2	•				
45	12,9	•	•				100 x 50	40,5	•				
48	14,6	•					130 x 30	31,6	•				
50	15,9	•	•	•	•								

Ploščate palice

Dimenzije	Teža Kg/m	CW 713 R	Dimenzije	Teža Kg/m	CW 713 R
20 x 10	1,6	•	50 x 20	8,1	•
30 x 10	2,4	•	60 x 20	9,7	•
30 x 20	4,9	•	80 x 30	19,4	•
40 x 10	3,2	•	80 x 40	28,0	•
40 x 15	4,9	•	100 x 20	16,2	•
40 x 20	6,5	•	100 x 50	40,5	•
50 x 10	4,1	•	130 x 30	31,6	•



Šestrobe palice




Dimenzijs	Teža Kg/m	CW 713 R	CW 710 R	Dimenzijs	Teža Kg/m	CW 713 R	CW 710 R
14	1,4	•	•	32	7,2	•	•
17	2,0	•	•	36	9,1	•	•
19	2,5	•	•	41	11,8	•	•
22	3,4	•	•	46	14,8	•	•
24	4,0	•	•	50	17,5	•	•
27	5,1	•	•	55	21,2	•	•
30	6,3	•	•	60	25,2	•	•

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu,
dobavimo po naročilu.



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE



Fosfor Kositrovi Broni

DIN EN 12 163, 12 167/12 449/1652/1654

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Primerljivi standardi
Cu Sn6	CW452K	8,8	Sn 5,5 - 7,0 P 0,01- 0,4 Cu bal.	Cu Sn6, DIN 17 662 C 51 900 UNS PB 103 BS 2870-2875 Cu Sn6, ISO 427
Cu Sn8	CW453K	8,8	Sn 7,5 - 8,5 P 0,01- 0,4 Cu bal.	Cu Sn8, DIN 17 662 C 52 100 UNS PB 104 BS 2870-2875 Cu Sn8, ISO 427

Okrogle palice

Dimenzijske	Teža Kg/m	Cu Sn 8	Dimenzijske	Teža Kg/m	Cu Sn 8
2	0,03	•	31	6,6	•
3	0,06	•	32	7,1	•
4	0,11	•	35	8,5	•
5	0,17	•	36	9,0	•
6	0,25	•	38	10,0	•
7	0,34	•	40	11,1	•
8	0,44	•	42	12,2	•
9	0,56	•	45	14,0	•
10	0,69	•	50	17,3	•
11	0,84	•	55	20,9	•
12	1,0	•	60	24,9	•
13	1,2	•	65	29,2	•
14	1,4	•	70	33,9	•
15	1,6	•	75	38,9	•
16	1,8	•	80	44,1	•
17	2,0	•	85	49,9	•
18	2,2	•	90	56,0	•
19	2,5	•	95	62,3	•
20	2,8	•	100	69,1	•
22	3,4	•	110	83,6	•
23	3,7	•	120	100,7	•
24	4,0	•	125	108,0	•
25	4,3	•	130	116,8	•
26	4,7	•	140	135,4	•
28	5,4	•	150	155,4	•
30	6,2	•	160	177,0	•



Šestrobe palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8
14	1,5	•	32	7,8	•
17	2,2	•	36	9,9	•
19	2,8	•	41	12,8	•
22	3,7	•	46	16,1	•
24	4,4	•	50	19,1	•
27	5,6	•	55	23,1	•
30	6,9	•			

Kvadratne palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8
8 x 8	0,56	•	30 x 30	7,9	•
10 x 10	0,88	•	35 x 35	10,8	•
12 x 12	1,3	•	40 x 40	14,1	•
15 x 15	2,0	•	45 x 45	17,8	•
20 x 20	3,5	•	50 x 50	22,0	•
25 x 25	5,5	•	60 x 60	31,7	•

Ploščate palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8
20 x 5	0,90	•	40 x 25	8,8	•
20 x 6	1,1	•	40 x 30	10,6	•
20 x 8	1,4	•	50 x 5	2,2	•
20 x 10	1,8	•	50 x 6	2,6	•
20 x 15	2,6	•	50 x 8	3,5	•
25 x 5	1,1	•	50 x 10	4,4	•
30 x 5	1,3	•	50 x 12	5,3	•
30 x 6	1,6	•	50 x 15	6,6	•
30 x 8	2,1	•	50 x 20	8,8	•
30 x 10	2,6	•	50 x 25	11,0	•
30 x 15	4,0	•	50 x 30	13,2	•
30 x 20	5,3	•	50 x 35	15,4	•
40 x 5	1,8	•	60 x 6	3,2	•
40 x 6	2,1	•	60 x 10	5,3	•
40 x 8	2,8	•	60 x 12	6,3	•
40 x 10	3,5	•	60 x 20	10,6	•
40 x 12	4,2	•	60 x 30	15,8	•
40 x 15	5,3	•	70 x 10	6,2	•
40 x 20	7,0	•	80 x 6	4,2	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8
80 x 10	7,0	•	80 x 40	28,2	•
80 x 20	14,1	•	90 x 30	23,8	•
80 x 30	21,1	•			

Cevi

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Sn 8
35,5/27,5	3,5	•	45,5/34,0	6,3	•
36,5/22,5	5,7	•	48,5/37,0	6,8	•
36,5/29,5	3,2	•	60,5/38,0	15,3	•
40,5/31,0	4,7	•	65,5/54,0	9,5	•
42,5/34,5	4,3	•	66,5/58,0	7,3	•


Plošče

Dimenzijs	Teža Kg/kos	Cu Sn 6	Dimenzijs	Teža Kg/kos	Cu Sn 6
0,15 x 300 x 2000	0,8	•	4,0 x 600 x 2000	42,2	•
0,2 x 300 x 2000	1,1	•	5,0 x 300 x 2000	26,4	•
0,3 x 300 x 2000	1,6	•	5,0 x 600 x 2000	52,8	•
0,4 x 300 x 2000	2,1	•	6,0 x 300 x 2000	31,7	•
0,5 x 300 x 2000	2,6	•	6,0 x 600 x 2000	63,4	•
0,6 x 300 x 2000	3,2	•	8,0 x 300 x 2000	42,2	•
0,8 x 300 x 2000	4,2	•	8,0 x 600 x 2000	84,4	•
1,0 x 300 x 2000	5,3	•	10,0 x 300 x 2000	52,8	•
1,2 x 300 x 2000	6,3	•	10,0 x 600 x 2000	105,6	•
1,5 x 300 x 2000	7,9	•	12,0 x 300 x 2000	63,4	•
2,0 x 300 x 2000	10,6	•	12,0 x 600 x 2000	126,8	•
2,0 x 600 x 2000	21,2	•	15,0 x 300 x 2000	79,2	•
2,5 x 300 x 2000	13,2	•	15,0 x 600 x 2000	158,4	•
3,0 x 300 x 2000	15,8	•	20,0 x 300 x 2000	105,6	•
3,0 x 600 x 2000	31,6	•	25,0 x 300 x 2000	132,0	•
4,0 x 300 x 2000	21,1	•			

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu,
dobavimo po naročilu.

dt

DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Aluminijevi Broni

DIN EN 12163/12167/12420/12451/1652/1653

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Primerljivi standardi
Cu Al10 Fe3 Mn2	CW306G	7,6	Al 9 -11,0 Fe 2,0 - 4,0 Mn 1,5-3,5 Cu bal.	Cu Al10 Fe3 Mn2, DIN 17 665 C 62 300, C 62 500 UNS CA 103 BS 2872, 2874 Cu Al10 Fe3 Mn2, ISO 428
Cu Al10 Ni5 Fe 4	CW307G	7,6	Al 8,5 -11,0 Ni 4,0 - 6,0 Fe 3,0 -5,0 Cu bal.	Cu Al10 Ni5 Fe 4, DIN 17 665 C 63 200, C 63 000 UNS CA 104 BS 2872, 2874, 2875 Cu Al10 Ni5 Fe 4, ISO 428
Cu Al11 Fe6 Ni6	CW308G	7,4	Al 10,5 -12,5 Ni 5,0 -7,0 Fe 5,0 -7,0 Cu bal.	Cu Al11 Ni 6 Fe5, DIN 17 665

Okrogle palice

mm	kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 3 Mn 2	Cu Al 11 Fe 6 Ni 6	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C	mm	kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 3 Mn 2	Cu Al 11 Fe 6 Ni 6	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C
6	0,21	•				31	5,7	•			
8	0,38	•				32	6,0	•	•	•	
10	0,59	•				33	6,4	•			
12	0,85	•				34	6,8	•			
13	1,0	•				35	7,2	•	•	•	
14	1,2	•				36	7,6	•			
15	1,3	•				37	8,2	•			
16	1,5	•	•			38	8,5	•			•
17	1,7	•				40	9,4	•	•		
18	1,9	•	•			41	9,9	•			
19	2,1	•				42	10,4	•	•	•	
20	2,4	•	•	•		45	11,9	•	•	•	
21	2,6	•				46	12,5	•			
22	2,9	•	•			47	13,2	•			
23	3,1	•				48	13,6	•			
24	3,4	•				50	14,7	•			
25	3,7	•	•	•		51	15,5	•			
26	4,0	•	•	•		52	15,9	•	•	•	
28	4,6	•	•	•		55	17,8	•	•		
29	5,0	•				56	18,5	•			
30	5,3	•	•			58	19,8	•			

mm	kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 3 Mn 2	Cu Al 11 Fe 6 Ni 6	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C	mm	kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 3 Mn 2	Cu Al 11 Fe 6 Ni 6	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C
60	21,2	•	•	•		122	87,6	•		•	•
61	21,9	•				125	92,0	•			
62	22,9	•			•	130	99,5		•		
65	24,9	•	•	•		132	102,6	•		•	•
66	25,7	•				142	118,7	•			•
67	26,8	•			•	152	136,0	•		•	•
70	28,9	•	•	•		162	154,5	•			•
71	29,7	•				172 (G)	174,2				•
72	30,5				•	182 (G)	195,0				•
75	33,1		•			192 (G)	217,0				•
76	34,0	•				203 (G)	242,6				•
77	34,9				•	213 (G)	267,1				•
80	37,7		•	•		223 (G)	292,8				•
81	38,6	•				233 (G)	319,6				•
82	39,6				•	243 (G)	347,7				•
85	42,5		•			253 (G)	376,9				•
86	43,5	•			•	263 (G)	407,2				•
87	44,6				•	273 (G)	438,8				•
90	47,7		•			283 (G)	471,7				•
91	48,8	•			•	293 (G)	505,4				•
92	49,8				•	303 (G)	540,5				•
96	54,3	•				313 (G)	576,8				•
100	58,9		•			323 (G)	614,2				•
102	61,3	•		•	•	333 (G)	662,0				•
105	64,9	•				343 (G)	692,7				•
110	71,2		•			363 (G)	776,0				•
112	73,9	•				383 (G)	864,0				•
115	77,9	•			•	404 (G)	974,0				•
120	84,8		•								

Šestrobe palice

Dimenzijske	Teža Kg/m	CuAl10Ni5Fe4	Dimenzijske	Teža Kg/m	CuAl10Ni5Fe4
10	0,64	•	32	6,7	•
12	0,92	•	36	8,4	•
13	1,1	•	41	10,9	•
14	1,3	•	46	13,7	•
17	1,9	•	50	16,2	•
19	2,3	•	55	19,6	•
22	3,1	•	60	23,4	•
24	3,7	•	65	27,4	•
27	4,7	•	70	31,8	•
30	5,8	•			



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Kvadratne palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuAl10Ni5Fe4	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuAl10Ni5Fe4
10 x 10	0,8	•	90 x 90	63,5	•
20 x 20	3,6	•	100 x 100	78,0	•
25 x 25	5,5	•	105 x 105	85,9	•
30 x 30	7,7	•	110 x 110	94,1	•
35 x 35	10,3	•	120 x 120	111,6	•
40 x 40	13,2	•	130 x 130	130,7	•
45 x 45	16,6	•	140 x 140	151,2	•
50 x 50	20,3	•	145 x 145	162,1	•
55 x 55	24,4	•	150 x 150	173,3	•
60 x 60	28,8	•	160 x 160	196,8	•
70 x 70	38,9	•	180 x 180	248,4	•
80 x 80	50,4	•	200 x 200	306,0	•

Ploščate palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C
20 x 10	2,0	•		60 x 35	17,2	•	
20 x 15	2,8	•		60 x 40	19,5	•	
25 x 15	3,4	•		64 x 54	27,7	•	
30 x 10	2,9	•		70 x 10	6,5	•	
30 x 15	4,1	•		70 x 15	9,2	•	
30 x 20	5,3	•		70 x 20	11,9	•	
30 x 25	6,5	•		70 x 25	14,6	•	
40 x 10	3,8	•		70 x 30	17,3	•	
40 x 15	5,4	•		70 x 35	20,0	•	
40 x 20	6,9	•		70 x 40	22,7	•	
40 x 25	8,5	•		70 x 50	28,1	•	
40 x 30	10,1	•		80 x 10	7,4	•	
45 x 30	11,3	•		80 x 15	10,5	•	
50 x 6	3,1	•		80 x 20	13,5	•	
50 x 10	4,7	•		80 x 25	16,6	•	
50 x 15	6,6	•		80 x 30	19,7	•	•
50 x 20	8,6	•		80 x 35	22,8	•	
50 x 25	10,5	•		80 x 40	25,8	•	•
50 x 30	12,5	•		80 x 50	32,0	•	
50 x 35	14,4	•		80 x 60	38,1	•	
50 x 40	16,4	•		85 x 25	17,6	•	
60 x 10	5,6	•		90 x 20	15,4	•	
60 x 15	7,9	•		90 x 25	18,6	•	
60 x 20	10,2	•		90 x 30	22,1	•	
60 x 25	12,6	•		90 x 40	29,0	•	
60 x 30	14,9	•		90 x 50	35,9	•	



Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Cu Al 10 Fe 5 Ni 5-C
90 x 60	42,8	•		160 x 25	32,8	•	
100 x 10	9,2		•	160 x 60	75,3	•	
100 x 15	13,0		•	160 x 100	123,9	•	
100 x 20	16,8	•		165 x 35	46,3	•	
100 x 25	20,7	•		180 x 40	57,3	•	
100 x 30	24,5	•		180 x 65	91,5	•	
100 x 35	28,3	•		180 x 80	111,9	•	
100 x 40	32,1	•		200 x 20	33,3	•	
100 x 50	39,8	•	•	200 x 30	48,5	•	
100 x 60	47,4	•		200 x 50	78,8	•	
100 x 70	55,1		•	200 x 80	124,2	•	
100 x 80	62,7	•		250 x 100	192,8		•
120 x 20	20,1	•		265 x 25	54,1		•
120 x 25	24,7	•		300 x 100	231,0		•
120 x 40	38,4	•		312 x 17	44,7		•
120 x 50	47,6	•		312 x 22	56,5		•
120 x 60	56,7	•		312 x 27	68,3		•
120 x 80	75,0	•		312 x 32	80,1		•
125 x 30	30,5	•		312 x 42	103,6		•
130 x 40	41,6	•		312 x 52	127,2		•
140 x 25	28,8	•		312 x 62	150,7		•
140 x 30	34,1	•		312 x 72	174,3		•
140 x 50	55,4	•		312 x 82	197,8		•
145 x 35	40,8	•		312 x 102	244,9		•
150 x 50	59,3	•		400 x 95	293,0		•
160 x 20	26,7	•		400 x 120	368,0		•

Cevi

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuAl10 Fe5 Ni5-C	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuAl10 Fe5 Ni5-C
27/ 17	3,0	•	57/ 38	11,6	•
33/ 18	5,0	•	57/ 43	9,3	•
42/ 18	9,1	•	62/ 18	21,6	•
42/ 23	7,9	•	62/ 23	20,5	•
42/ 28	6,5	•	62/ 28	19,0	•
47/ 23	10,6	•	62/ 38	15,2	•
47/ 28	9,2	•	62/ 43	12,9	•
52/ 18	14,8	•	62/ 48	10,2	•
52/ 23	13,6	•	67/ 28	22,9	•
52/ 28	12,2	•	67/ 33	21,1	•
52/ 33	10,4	•	67/ 38	19,1	•
52/ 38	8,4	•	67/ 43	16,7	•
57/ 28	15,4	•	67/ 48	14,1	•
57/ 33	13,7	•	72/ 23	28,5	•

DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijske	Teža Kg/m	CuAl10 Fe5 Ni5-C	Dimenzijske	Teža Kg/m	CuAl10 Fe5 Ni5-C
72/ 28	27,1	•	107/ 88	24,9	•
72/ 38	23,3	•	112/ 38	68,3	•
72/ 43	20,9	•	112/ 48	63,3	•
72/ 48	18,3	•	112/ 58	57,2	•
72/ 53	15,3	•	112/ 68	49,8	•
72/ 58	12,1	•	112/ 78	41,3	•
77/ 33	30,2	•	112/ 88	31,6	•
77/ 43	25,8	•	112/ 98	20,7	•
77/ 48	23,2	•	122/ 38	82,4	•
77/ 53	20,3	•	122/ 48	77,4	•
77/ 58	17,0	•	122/ 58	71,3	•
77/ 63	13,5	•	122/ 68	63,9	•
82/ 28	36,7	•	122/ 73	59,8	•
82/ 38	32,9	•	122/ 78	55,4	•
82/ 43	30,6	•	122/ 88	45,7	•
82/ 48	27,8	•	122/ 98	34,7	•
82/ 58	21,8	•	132/ 48	92,7	•
82/ 63	18,3	•	132/ 58	86,6	•
82/ 68	14,5	•	132/ 68	79,2	•
87/ 33	40,0	•	132/ 78	70,7	•
87/ 38	38,0	•	132/ 88	61,0	•
87/ 48	33,1	•	132/ 98	50,0	•
87/ 53	30,1	•	132/108	37,9	•
87/ 58	26,9	•	142/ 47	110,5	•
87/ 63	23,4	•	142/ 57	104,5	•
87/ 68	19,6	•	142/ 67	97,3	•
92/ 38	43,2	•	142/ 77	89,0	•
92/ 48	38,5	•	142/ 87	79,4	•
92/ 58	32,3	•	142/ 92	74,2	•
92/ 63	28,8	•	142/ 97	68,7	•
92/ 68	25,0	•	142/107	56,7	•
92/ 78	16,4	•	142/117	43,6	•
97/ 33	51,1	•	152/ 67	115,0	•
97/ 38	49,1	•	152/ 77	106,7	•
97/ 48	44,1	•	152/ 87	97,1	•
97/ 58	38,0	•	152/ 97	86,4	•
97/ 68	30,6	•	152/107	74,4	•
97/ 78	22,1	•	152/117	61,3	•
102/ 28	59,2	•	162/ 77	125,6	•
102/ 38	55,4	•	162/ 87	116,0	•
102/ 48	50,7	•	162/ 97	105,3	•
102/ 58	44,3	•	162/107	93,3	•
102/ 68	37,0	•	162/117	80,2	•
102/ 78	28,4	•	162/127	65,9	•
102/ 88	18,7	•	162/137	50,4	•



Dimenzijs	Teža Kg/m	CuAl10 Fe5 Ni5-C	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuAl10 Fe5 Ni5-C
172/ 77	145,6	•	187/ 157	68,2	•
172/ 87	136,0	•	192/117	144,0	•
172/ 97	125,4	•	192/ 137	114,2	•
172/ 107	113,4	•	192/ 147	97,5	•
172/ 127	85,9	•	192/167	60,5	•
172/ 152	44,9	•	202/127	153,3	•
177/ 117	110,8	•	202/137	137,9	•
177/ 137	80,9	•	202/147	121,2	•
182/ 77	166,8	•	202/157	103,2	•
182/ 87	157,3	•	202/177	63,9	•
182/ 97	150,5	•	213/127	180,7	•
182/ 107	134,7	•	223/117	221,2	•
182/ 117	120,9	•	223/167	137,7	•
182/ 127	107,2	•	233/107	261,7	•
182/ 137	91,7	•	233/147	202,0	•
187/ 143	92,9	•	233/177	144,7	•

Plošče

Dimenzijs	Teža Kg/kos	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4	Dimenzijs	Teža Kg/kos	Cu Al 10 Ni 5 Fe 4
3 x 1000 x 2000	45,0	•	8 x 1000 x 2000	120,0	•
4 x 1000 x 2000	60,0	•	10 x 1000 x 2000	150,0	•
5 x 1000 x 2000	75,0	•	12 x 1000 x 2000	180,0	•
6 x 1000 x 2000	90,0	•	15 x 1000 x 2000	225,0	•

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu,
dobavimo po naročilu.



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Nizkolegiran Baker

DIN EN 12 163 to 12 167/12 420/12 449/1652/1654

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Primerljivi standardi
Cu Be2	CW101C	8,3	Be 1,8 - 2,1 Cu bal.	Cu Be2, DIN 17 666 C 17 200 UNS
Cu Co2 Be	CW104C	8,8	Be 0,4 - 0,7 Co 2,0- 2,8 Cu bal.	Cu Co2 Be, DIN 17 666 C 17 500 UNS C 112 BS 2872, 2874 A 3/1 BS 4577, ISO 5182
Cu Cr1 Zr	CW106C	8,9	Cr 0,5 -1,2 Zr 0,03 - 0,3 Cu bal.	Cu Cr Zr, DIN 17 666 C 18 150 UNS CC 102 BS 2872, 2874 A 2/2 BS 4577, ISO 5182
Cu Ni2 Si	CW111C	8,8	Ni 1,6 - 2,5 Si 0,4- 0,8 Cu bal.	Cu Ni 2 Si, DIN 17 666 C 64 700, C 18 000 UNS
Cu Te P	CW118C	8,9	Te 0,4 - 0,7 P 0,003 - 0,012 Cu bal.	Cu Te P, DIN 17 666 C 14 500 UNS CA 109 BS 2874

Okrogle palice

mm	kg/m	Cu Cr1 Zr	Cu Ni2 Si	Cu Co 2 Be	Cu Be 2	Cu TeP	mm	kg/m	Cu Cr1 Zr	Cu Ni2 Si	Cu Co 2 Be	Cu Be 2	Cu TeP
8	0,45	•				•	38	10,1	•				
10	0,70	•	•	•	•	•	40	11,2	•	•	•	•	•
12	1,0	•	•	•	•	•	45	14,1	•		•		
12,5	1,1	•					50	17,5	•	•	•	•	•
13	1,2	•				•	55	21,1	•				
14	1,4	•		•			56	21,7		•			
15	1,6	•	•	•	•	•	60	25,2	•		•	•	•
16	1,8	•	•	•	•		61	25,7		•			
18	2,3	•	•	•	•	•	65	29,5	•				
19	2,5	•					70	34,2	•		•	•	•
20	2,8	•	•	•	•	•	71	37,2		•			
22	3,4	•	•	•		•	75	41,4	•				
24	4,0	•					80	47,0	•		•	•	
25	4,4	•	•	•	•	•	81	48,1		•			
26	4,7	•					85	52,9	•				
28	5,5	•				•	90	59,1	•				
30	6,3	•	•	•	•	•	91	60,4		•	•		
32	7,2	•	•	•	•	•	100	72,7	•			•	
35	8,6	•	•	•	•	•	102	75,6		•			
36	9,1	•					105	80,0		•			



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

mm	kg/m	Cu Cr1 Zr	Cu Ni2 Si	Cu Co 2 Be	Cu Be 2	Cu TeP	mm	kg/m	Cu Cr1 Zr	Cu Ni2 Si	Cu Co 2 Be	Cu Be 2	Cu TeP
110	87,6	•					150	161,4	•				
112	90,8			•			180	231,0	•				
120	104,0	•					200	285,1	•				
122	107,4		•				220	343,5	•				
130	121,7	•					250	443,7	•				
140	140,9	•											

Kvadratne palice

Dimen-zije	Teža Kg/m	CuCr1Zr	CuCo2Be	Dimen-zije	Teža Kg/m	CuCr1Zr	CuCo2Be
10	0,89	•		65	40,0	•	
15	2,0	•	•	70	46,1	•	
20	3,6	•	•	80	59,8	•	•
25	5,6	•	•	100	92,6	•	
30	8,0	•	•	120	132,5	•	
40	14,2	•	•	150	205,6	•	
50	22,3	•	•	200	363,2	•	
60	34,2	•	•				

Nizkolegiran Baker - Zlitine Bakra in Niklja

Dimen-zije	Teža Kg/m	Cu Cr1 Zr	Cu Ni2 Si	Cu Co 2 Be	Dimen-zije	Teža Kg/m	Cu Cr1 Zr	Cu Ni2 Si	Cu Co 2 Be
14	1,5	•			30	6,9	•		
17	2,2	•	•		32	7,8	•	•	
19	2,8	•	•		36	9,9	•	•	
22	3,7	•			41	12,8			
24	4,4	•	•		46	16,1			
27	5,6	•			55	23,3			

Ploščate palice

Dimen-zije	Teža Kg/m	CuCr1Zr	CuCo2Be	Dimen-zije	Teža Kg/m	CuCr1Zr	CuCo2Be
20 x 6	1,1	•		30 x 20	5,3	•	
20 x 8	1,4	•		30 x 25	6,7	•	
20 x 10	1,8	•		40 x 8	2,8	•	
20 x 15	2,7	•		40 x 10	3,6	•	
25 x 15	3,3	•		40 x 15	5,3	•	
30 x 10	2,7	•		40 x 20	7,1	•	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuCr1Zr	CuCo2Be	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuCr1Zr	CuCo2Be
40 x 25	8,9	•	•	70 x 30	20,5	•	•
40 x 30	10,7	•		70 x 40	26,9	•	
50 x 10	4,5	•	•	80 x 15	12,4	•	
50 x 15	6,7	•		80 x 20	16,1	•	•
50 x 20	8,9	•	•	80 x 30	23,4	•	
50 x 25	11,1	•	•	80 x 40	30,7	•	
50 x 30	13,4	•	•	80 x 50	37,9	•	
50 x 40	17,8	•	•	100 x 20	20,0	•	•
60 x 10	5,3	•		100 x 40	38,1	•	
60 x 15	8,0	•	•	100 x 50	47,2	•	
60 x 20	10,7	•	•	120 x 40	45,6	•	
60 x 25	13,4	•		120 x 50	56,5	•	
60 x 30	17,7	•		120 x 60	67,3	•	
60 x 40	23,2	•		150 x 30	43,3	•	
60 x 50	28,7	•		200 x 50	93,5	•	
70 x 20	14,1		•	200 x 100	183,4	•	

Okrogle palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Ni10 Fe1Mn	Cu Ni14 Al3	Dimenzijs	Teža Kg/m	Cu Ni10 Fe1Mn	Cu Ni14 Al3
10	0,7	•		50	17,5	•	•
15	1,6	•		60	25,2	•	
18	2,3	•		70	34,2	•	
20	2,8	•		75	39,8	•	
25	4,4	•	•	80	44,7	•	
30	6,3	•	•	100	69,9	•	
35	8,6	•	•	120	104,0	•	
40	11,2	•	•	150	156,0	•	
45	14,2	•	•	250	447,2	•	

Plošče

Dimenzijs	Teža Kg/kos	Cu Ni 10 Fe 1 Mn	Dimenzijs	Teža Kg/kos	Cu Ni 10 Fe 1 Mn
2x1000x2000	35,6	•	8x1000x2000	142,4	•
3x1000x2000	53,4	•	10x1000x2000	178,0	•
5x1000x2000	89,0	•	12x1000x2000	213,6	•
6x1000x2000	106,8	•			

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu,
dobavimo po naročilu.



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





Kositrovi Broni

DIN EN 1982

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Mehanske lastnosti	Standardi
CuSn5Zn5 Pb5-C	CC491K	8,7	Cu 83,0-87,0 Sn 4,0 - 6,0 Zn 4,0 - 6,0 Pb 4,0 - 6,0	GC/GZ: Rm \geq 250 Rp 0,2 \geq 110 A5 \geq 13 HB \geq 65	Cu Sn5 Zn Pb, DIN 1705 (Rg 5) C 83 600 UNS LG2 BS 1400 Cu Pb5 Sn5 Zn5, ISO 1338
CuSn7Zn4 Pb7-C	CC493K	8,8	Cu 81,0-86,0 Sn 5,2 - 8,0 Zn 2,0 - 5,0 Pb 5,0 - 8,0	GC/GZ: Rm \geq 260 Rp 0,2 \geq 120 A5 \geq 12 HB \geq 70	Cu Sn7 Zn Pb, DIN 1705 (Rg 7) C 93 200 UNS Cu Sn7 Pb7 Zn3, ISO 1338
CuSn10-C	CC480K	8,7	Cu 88,0-90,0 Sn 9,0 -11,0	GC: Rm \geq 280 Rp 0,2 \geq 170 A5 \geq 10 HB \geq 80	Cu Sn10, DIN 1705 (Sn Bz 10) C 90 700 UNS CT 1 BS 1400 Cu Sn10, ISO 1338
CuSn12-C	CC483K	8,8	Cu 85,0-89,0 Sn 10,5 -13,0	GC: Rm \geq 300 Rp 0,2 \geq 150 A5 \geq 6 HB \geq 90	Cu Sn12, DIN 1705 (Sn Bz12) C 90 800 UNS PB 2 BS 1400 Cu Sn12, ISO 1338
CuSn12Pb2-C	CC482K	8,9	Cu 83,5-87,0 Sn 10,5 -12,5 Pb 0,7-2,5	GC/GZ: Rm \geq 280 Rp 0,2 \geq 150 A5 \geq 5 HB \geq 90	Cu Sn12 Pb, DIN 1705 C 92 500 UNS Cu Sn12 Pb2, ISO 1338
CuSn12Ni 2-C	CC484K	8,6	Cu 84,5-87,5 Sn 11,0 -13,0 Ni 1,5-2,5 Pb 0,05 - 0,40	GC: Rm \geq 300 Rp 0,2 \geq 180 A5 \geq 10 HB \geq 95	Cu Sn12 Ni, DIN 1705 C 91 700 UNS CT2 BS 1400 Cu Sn12 Ni2, ISO 1338



Okrogle palice

Dimen-zije	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	CuSn12Ni2	Dimen-zije	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	CuSn12Ni2
10	0,78	•			102	73,3	•	•	
11	0,93		•		104	76,2			•
13	1,3	•	•		107	80,6	•	•	
15	1,7	•	•		112	88,2	•	•	•
16	1,9	•	•		122	104,6	•	•	
17	2,1	•			127	113,2	•	•	
18	2,4		•		132	122,3	•	•	
19	2,7	•	•		142	141,3	•	•	•
21	3,2	•	•		152	161,8	•	•	
23	3,8	•	•		163	185,9	•	•	
26	4,9	•	•		173	209,3	•	•	•
28	5,7	•	•		183	234,0	•	•	
31	6,9	•	•		193	260,1	•	•	
33	7,8	•	•		203	290,5	•	•	
36	9,3	•	•		213	319,5	•	•	
38	10,3	•	•		223	350,0	•	•	
41	12,0	•	•	•	233	381,7	•	•	
46	15,0	•	•		243	414,9	•	•	
51	18,4	•	•	•	253	449,4	•	•	
56	22,1	•	•	•	263	485,4	•	•	
61	26,2	•	•	•	273	522,4			•
63	28,0	•			283	561,4	•	•	
66	30,6	•	•	•	303	642,9	•	•	
71	35,4	•	•	•	313	685,8	•	•	
76	40,6	•	•		323	730,0	•		
81	46,0	•	•		333	775,6	•	•	
86	51,8	•	•	•	353	871,0	•	•	
91	58,0	•	•		404	1.138,7	•	•	
96	64,5	•	•						

Šestrobe palice

Dimen-zije	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimen-zije	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
17	2,2	•		36	9,8	•	•
19	2,8	•		41	12,7	•	
22	3,7	•	•	46	15,9	•	•
24	4,3	•	•	50	19,0	•	
27	5,5	•		55	22,9	•	
30	6,8	•		60	27,4	•	
32	7,7	•	•	65	32,2	•	



Kvadratne palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
22 x 22	4,6	•	•	103 x 103	95,2	•	•
32 x 32	9,6	•	•	113 x 113	114,4	•	•
42 x 42	16,3	•	•	123 x 123	135,3	•	•
52 x 52	24,7	•	•	143 x 143	182,5	•	•
62 x 62	34,9	•	•	153 x 153	208,7	•	•
73 x 73	48,2	•	•	203 x 203	366,2	•	•
83 x 83	62,1	•	•	263 x 263	615,7	•	
93 x 93	77,8	•	•				

Ploščate palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
22 x 12	2,6	•		73 x 19	13,0	•	
22 x 17	3,6	•		73 x 23	15,6	•	•
32 x 7	2,3		•	73 x 43	28,7	•	•
32 x 12	3,8	•	•	83 x 13	10,3	•	•
32 x 17	5,2	•	•	83 x 19	14,8	•	•
32 x 22	6,7	•	•	83 x 23	17,7	•	•
42 x 12	4,9	•	•	83 x 37	28,1	•	
42 x 17	6,8	•		83 x 43	32,5	•	•
42 x 22	8,7	•		83 x 53	39,9	•	•
42 x 32	12,5	•	•	83 x 63	47,3		
47 x 32	13,9	•		95 x 30	26,2		
52 x 12	6,1	•	•	103 x 13	12,8	•	•
52 x 18	8,9	•	•	103 x 15	14,6	•	
52 x 22	10,7	•	•	103 x 19	18,3	•	•
52 x 27	13,1	•	•	103 x 23	22,0	•	•
52 x 32	15,4	•		103 x 27	25,6	•	
52 x 37	17,3	•	•	103 x 33	31,1	•	
52 x 42	20,1	•		103 x 43	40,3	•	
62 x 12	7,2	•	•	103 x 53	49,4	•	•
62 x 18	10,5	•	•	103 x 73	67,7	•	•
62 x 22	12,8	•	•	117 x 32	34,3		
62 x 27	15,5	•		123 x 19	21,8	•	•
62 x 32	18,3	•		123 x 23	26,2	•	
62 x 42	23,8	•		123 x 33	37,1	•	
67 x 18	11,4	•		133 x 43	51,9	•	•
67 x 22	13,8	•	•	133 x 53	63,7	•	•
67 x 27	16,8	•		143 x 13	17,7	•	
67 x 32	19,7	•	•	143 x 19	25,3	•	•
73 x 13	9,1	•	•	143 x 23	30,4	•	



Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
143 x 27	35,5	•	•	223 x 27	55,2	•	
143 x 37	48,2		•	227 x 42	86,3	•	
153 x 23	32,5	•		232 x 12	26,8	•	
153 x 33	46,1	•		243 x 73	158,9	•	
163 x 19	28,9	•		263 x 23	55,8	•	
163 x 23	34,6	•	•	263 x 33	79,0	•	
163 x 33	49,1		•	263 x 63	148,7	•	•
163 x 43	63,5	•		312 x 12	35,8	•	•
173 x 153	235,8	•		312 x 17	49,6	•	•
183 x 19	32,4	•	•	312 x 22	63,4	•	•
183 x 23	38,9	•	•	312 x 27	77,1	•	•
183 x 63	103,6	•		312 x 32	90,9	•	•
203 x 13	25,1		•	312 x 42	118,4	•	•
203 x 19	35,9	•	•	312 x 52	146,0	•	•
203 x 23	43,1	•	•	312 x 102	283,7	•	•
203 x 113	205,0		•				

Cevi

Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
26/ 14	3,7	•	•	51/ 14	17,2	•	•
26/ 17	3,1	•		51/ 19	16,1	•	•
26/ 19	2,6	•		51/ 24	14,7	•	•
29/ 19	3,8	•		51/ 29	13,0	•	•
31/ 14	5,7	•	•	51/ 34	10,9	•	•
31/ 19	4,7	•	•	51/ 39	8,4	•	•
33/ 19	5,6	•		56/ 14	21,0		•
33/ 23	4,5	•		56/ 19	19,9	•	•
36/ 14	8,1	•	•	56/ 24	18,5	•	•
36/ 19	7,0	•	•	56/ 29	16,7	•	•
36/ 24	5,6	•	•	56/ 34	14,6	•	•
37/ 17	8,0	•		56/ 39	12,2	•	•
39/ 26	6,5	•		56/ 44	9,4	•	•
39/ 28	5,8	•		61/ 19	24,0	•	•
41/ 14	10,8	•	•	61/ 24	22,6	•	•
41/ 19	9,7	•	•	61/ 29	20,8	•	•
41/ 24	8,3	•	•	61/ 34	18,7	•	•
41/ 29	6,5	•	•	61/ 39	16,2	•	•
46/ 14	13,8	•	•	61/ 44	13,4	•	•
46/ 19	12,8	•	•	61/ 49	10,3	•	•
46/ 24	11,4	•	•	66/ 19	28,4	•	
46/ 29	9,6	•	•	66/ 24	27,0		•
46/ 34	7,4	•	•	66/ 29	25,2	•	•

DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
66/ 34	23,1	•	•	92/ 43	47,0		•
66/ 39	20,7	•	•	92/ 48	44,0	•	•
66/ 44	17,9	•	•	92/ 58	36,9	•	•
66/ 49	14,7	•	•	92/ 63	32,7	•	•
66/ 54	11,2	•		92/ 68	28,2	•	•
71/ 18	33,4	•	•	92/ 73	23,4	•	•
71/ 23	32,1	•	•	92/ 78	18,3	•	•
71/ 28	30,4	•	•	97/ 28	60,8	•	
71/ 33	28,4	•		97/ 38	56,4		•
71/ 38	26,0	•	•	97/ 43	53,6	•	
71/ 43	23,2	•	•	97/ 48	50,6	•	•
71/ 48	20,2	•	•	97/ 58	43,4	•	•
71/ 53	16,7	•	•	97/ 63	39,3	•	•
71/ 58	13,0	•	•	97/ 68	34,8	•	•
76/ 19	38,3		•	97/ 73	30,0	•	•
76/ 24	36,9	•		97/ 78	24,9	•	•
76/ 28	35,5	•	•	97/ 83	19,4	•	
76/ 33	33,5	•	•	102/ 28	68,3	•	•
76/ 38	31,1	•	•	102/ 38	63,9	•	•
76/ 43	28,4	•	•	102/ 43	61,1	•	
76/ 48	25,3	•	•	102/ 48	58,1	•	•
76/ 53	21,9	•	•	102/ 58	50,9	•	•
76/ 58	18,1	•	•	102/ 68	42,3	•	•
76/ 63	14,0	•		102/ 73	37,5	•	•
82/ 28	42,1	•	•	102/ 78	32,3	•	•
82/ 33	40,1	•		102/ 83	26,9	•	
82/ 38	37,7	•	•	102/ 88	21,0	•	
82/ 43	35,0	•		107/ 43	68,4	•	
82/ 48	31,9	•	•	107/ 53	61,9	•	
82/ 53	28,5	•	•	107/ 63	54,0	•	
82/ 58	24,7	•	•	107/ 73	44,9	•	
82/ 63	20,6	•	•	107/ 78	39,6	•	
82/ 68	16,1	•	•	107/ 83	34,1	•	
87/ 28	48,0	•		107/ 88	28,3	•	
87/ 38	43,6	•	•	107/ 93	22,1	•	
87/ 43	40,8	•		112/ 28	83,2	•	
87/ 48	37,8	•	•	112/ 38	78,8	•	•
87/ 53	34,3	•	•	112/ 48	73,0	•	•
87/ 58	30,6	•	•	112/ 58	65,8	•	•
87/ 63	26,5	•	•	112/ 68	57,2	•	•
87/ 68	22,0	•	•	112/ 73	52,4	•	•
87/ 73	17,2	•		112/ 78	47,2	•	•
92/ 28	54,2	•	•	112/ 83	41,8	•	•
92/ 38	49,8	•	•	112/ 88	35,9	•	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijske	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijske	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
112/ 98	23,2	•	•	142/ 108	62,2	•	•
117/ 38	86,7	•		142/ 118	46,7	•	•
117/ 53	77,5	•	•	142/128	29,8	•	
117/ 63	70,0	•		152/ 48	146,5	•	•
117/ 73	60,4	•		152/ 58	139,3	•	•
117/ 83	50,0	•	•	152/ 68	131,8	•	•
117/ 88	43,9	•		152/ 78	120,8	•	•
117/ 93	37,7	•		152/ 88	109,5	•	•
117/ 98	31,2	•	•	152/ 98	96,8	•	•
117/ 103	24,3	•		152/108	82,7	•	•
122/ 38	95,1	•	•	152/118	67,2	•	•
122/ 48	89,3	•	•	152/128	50,3	•	•
122/ 58	82,1	•	•	157/123	69,7	•	
122/ 68	73,5	•	•	157/138	42,8	•	
122/ 73	68,7	•	•	162/ 58	161,2	•	
122/ 78	63,6	•	•	162/ 68	152,6	•	•
122/ 88	52,3	•	•	162/ 78	142,7	•	•
122/ 93	46,1	•		162/ 88	131,3	•	•
122/ 98	39,5	•	•	162/ 98	118,6	•	•
122/ 103	32,7	•		162/108	104,5	•	•
122/ 108	25,4	•		162/118	89,0	•	•
127/ 43	101,0	•		162/128	72,2	•	•
127/ 63	86,7	•		162/138	53,9	•	•
127/ 73	77,4	•	•	172/ 68	175,8	•	•
127/ 78	72,2		•	172/ 78	165,9	•	•
127/ 83	66,8	•	•	172/ 88	154,5	•	•
127/ 93	54,7	•		172/ 98	141,8	•	•
127/ 98	48,2	•		172/108	127,7	•	•
127/ 103	41,3	•		172/118	112,2	•	•
127/ 108	34,1	•		172/128	95,4	•	•
132/ 48	107,0	•	•	172/138	77,1	•	•
132/ 58	99,8	•	•	172/148	57,5	•	•
132/ 68	91,2	•	•	182/ 78	190,4		•
132/ 78	81,3	•	•	182/ 88	179,1	•	•
132/ 88	69,9	•	•	182/ 98	166,4	•	•
132/ 98	57,2	•	•	182/108	152,3	•	•
132/ 108	43,1	•	•	182/118	136,8	•	•
132/ 118	27,6	•		182/128	120,0	•	•
137/ 78	90,6		•	182/138	101,7	•	•
137/ 113	44,9	•		182/148	82,1	•	•
142/ 58	118,9	•	•	182/158	61,1	•	
142/ 68	110,3	•	•	192/ 78	216,5	•	•
142/ 78	100,4	•	•	192/ 88	205,1	•	
142/ 88	89,0	•	•	192/ 98	192,4	•	•
142/ 98	76,3	•	•	192/108	178,3	•	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2	Dimenzijs	Teža Kg/m	Rg 7	CuSn12 CuSn12Pb2
192/128	146,0	•	•	242/138	283,4	•	•
192/138	127,7	•	•	242/148	264,1	•	•
192/148	108,1	•	•	242/158	243,3	•	•
192/158	87,1	•	•	242/168	221,0	•	•
192/168	64,6		•	242/178	197,4	•	•
202/73	252,7		•	242/188	172,4	•	•
202/ 78	247,7	•		242/198	146,0	•	•
202/ 83	242,2		•	252/ 98	382,0		•
202/ 98	223,9	•	•	252/128	336,0	•	•
202/118	194,6	•	•	252/148	298,6	•	•
202/128	177,9	•	•	252/158	277,6	•	•
202/138	159,8	•	•	252/168	255,4	•	•
202/148	140,3	•	•	252/178	231,8	•	•
202/158	119,4	•	•	252/188	206,8	•	•
202/168	97,2	•	•	252/198	180,4	•	•
202/178	73,5	•		252/208	152,6	•	•
212/108	238,9	•	•	262/138	353,9	•	•
212/118	223,4		•	262/158	313,3	•	•
212/128	206,8	•	•	262/168	291,3	•	•
212/138	188,7	•	•	262/188	234,4	•	•
212/148	169,2	•	•	262/198	216,1	•	•
212/158	148,3	•	•	262/208	188,4	•	•
212/168	126,1	•	•	262/218	159,2	•	•
212/178	102,4	•	•	272/138	391,1	•	•
222/ 82	302,6		•	272/168	328,3		•
222/ 88	295,5		•	272/198	253,2	•	•
222/ 98	283,1	•	•	272/218	196,4	•	•
222/118	253,8	•	•	282/138	429,4	•	•
222/128	237,1	•		282/178	343,4	•	•
222/138	219,0	•	•	282/198	291,9	•	•
222/148	199,5	•	•	282/218	235,0	•	•
222/158	178,6	•	•	282/228	204,4	•	•
222/168	156,3	•	•	282/248	139,1	•	•
222/178	132,7	•	•	292/198	331,9	•	•
222/188	107,7	•	•	292/218	274,9	•	•
232/ 98	314,7	•		292/238	212,5	•	•
232/118	285,4	•	•	303/147	495,6	•	•
232/138	250,6	•	•	303/197	380,0	•	•
232/148	231,1	•	•	303/247	228,0	•	•
232/158	210,2	•		313/227	336,0		•
232/168	188,0	•	•	313/237	304,0	•	•
232/178	164,4	•	•	322/268	236,5	•	•
232/188	139,3	•	•	333/275	260,4		•
232/198	112,9	•		353/197	608,0	•	•
242/ 88	360,4	•		353/247	456,0	•	•
242/118	318,3	•		353/297	269,4	•	•

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu, dobavimo po naročilu.



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE



Svinčeve Kositrovi Broni

DIN EN 1982

Zlitine		Približna gostota	Kemična sestava v %	Mehanske lastnosti	Standardi
Cu Sn10 Pb10 - C	CC495K	9,0	Cu 78,0 - 82,0 Sn 9,0 - 11,0 Pb 8,0 - 11,0	GZ: Rm \geq 220 Rp $0,2 \geq$ 110 A5 \geq 6 HB \geq 70	Cu Pb10 Sn, DIN 1716 C 93 700 UNS LB 2 BS 1400 Cu Pb10 Sn10, ISO 1338
Cu Sn7 Pb15 - C	CC496K	9,1	Cu 74,0- 80,0 Pb 13,0 -17,0 Sn 6,0 - 8,0 Ni 0,5-2,0	GC: Rm \geq 200 Rp $0,2 \geq$ 90 A5 \geq 8 HB \geq 65	Cu Pb15 Sn, DIN 1716 C 93 800 UNS LB 1 BS 1400 Cu Pb15 Sn8, ISO 1338

Okrogle palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15
17	2,2	•	76	41,9	•
19	2,7	•	81	47,6	•
21	3,3	•	86	53,6	•
23	4,0	•	91	60,0	•
26	5,1	•	102	75,8	•
31	7,1	•	112	91,3	•
36	9,6	•	122	108,1	•
41	12,4	•	132	126,4	•
46	15,5	•	142	146,2	•
51	19,0	•	152	167,3	•
61	27,1	•	162	190,0	•
66	31,7	•	187	252,5	•
71	36,6	•			

Cevi

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15
29/19	3,9	•	57/ 28	18,5	•
31/ 14	5,9	•	57/ 43	11,1	•
42/ 13	11,9	•	62/ 23	24,5	•
42/ 23	9,5	•	62/ 28	22,8	•
47/ 18	14,1	•	62/ 38	18,2	•
52/ 18	17,7	•	66/ 34	23,9	•
52/ 28	14,6	•	67/ 48	17,3	•
52/ 38	10,0	•	72/ 23	34,2	•
54/ 28	16,1	•	72/ 28	32,4	•



Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15
72/ 33	30,3	•	122/ 68	76,0	•
72/ 38	27,9	•	122/ 78	65,8	•
72/ 43	25,1	•	122/ 88	54,0	•
77/ 43	30,4	•	132/ 48	110,6	•
77/ 48	27,3	•	132/ 68	94,3	•
82/ 28	43,6	•	132/ 78	84,1	•
82/ 38	39,0	•	132/ 88	72,2	•
82/ 48	33,0	•	132/ 108	44,6	•
82/ 58	25,5	•	137/ 98	68,9	•
82/ 63	21,3	•	142/ 78	103,8	•
87/ 38	45,1	•	142/ 88	92,1	•
87/ 58	33,4	•	142/ 98	78,9	•
87/ 63	27,4	•	152/ 58	144,1	•
92/ 28	56,1	•	152/ 98	100,1	•
92/ 38	51,5	•	152/ 118	69,5	•
92/ 68	29,2	•	162/ 98	122,6	•
92/ 78	18,9	•	162/ 118	92,1	•
97/ 58	44,8	•	172/ 138	79,8	•
102/ 43	63,2	•	178/ 136	98,7	•
102/ 58	52,6	•	182/ 158	63,2	•
107/ 58	60,1	•	192/ 158	90,0	•
112/ 48	75,5	•	202/ 158	123,4	•
112/ 68	59,2	•	202/ 178	76,0	•
112/ 78	48,9	•	242/ 197	153,7	•
117/ 83	51,5	•			

Ploščate palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15
22 x 12	2,6	•	52 x 37	17,3	•
22 x 17	3,6	•	52 x 42	20,1	•
32 x 7	2,3	•	62 x 12	7,2	•
32 x 12	3,8	•	62 x 18	10,5	•
32 x 17	5,2	•	62 x 22	12,8	•
32 x 22	6,7	•	62 x 27	15,5	•
42 x 12	4,9	•	62 x 32	18,3	•
42 x 17	6,8	•	62 x 42	23,8	•
42 x 22	8,7	•	67 x 18	11,4	•
42 x 32	12,5	•	67 x 22	13,8	•
47 x 32	13,9	•	67 x 27	16,8	•
52 x 12	6,1	•	67 x 32	19,7	•
52 x 18	8,9	•	73 x 13	9,1	•
52 x 22	10,7	•	73 x 19	13,0	•
52 x 27	13,1	•	73 x 23	15,6	•
52 x 32	15,4	•	73 x 43	28,7	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15	Dimenzijs	Teža Kg/m	CuSn7Pb15
83 x 13	10,3	•	153 x 33	46,1	•
83 x 19	14,8	•	163 x 19	28,9	•
83 x 23	17,7	•	163 x 23	34,6	•
83 x 37	28,1	•	163 x 33	49,1	•
83 x 43	32,5	•	163 x 43	63,5	•
83 x 53	39,9	•	173 x 153	235,8	•
83 x 63	47,3	•	183 x 19	32,4	•
95 x 30	26,2	•	183 x 23	38,9	•
103 x 13	12,8	•	183 x 63	103,6	•
103 x 15	14,6	•	203 x 13	25,1	•
103 x 19	18,3	•	203 x 19	35,9	•
103 x 23	22,0	•	203 x 23	43,1	•
103 x 27	25,6	•	203 x 113	205,0	•
103 x 33	31,1	•	223 x 27	55,2	•
103 x 43	40,3	•	227 x 42	86,3	•
103 x 53	49,4	•	232 x 12	26,8	•
103 x 73	67,7	•	243 x 73	158,9	•
117 x 32	34,3	•	263 x 23	55,8	•
123 x 19	21,8	•	263 x 33	79,0	•
123 x 23	26,2	•	263 x 63	148,7	•
123 x 33	37,1	•	312 x 12	35,8	•
133 x 43	51,9	•	312 x 17	49,6	•
133 x 53	63,7	•	312 x 22	63,4	•
143 x 13	17,7	•	312 x 27	77,1	•
143 x 19	25,3	•	312 x 32	90,9	•
143 x 23	30,4	•	312 x 42	118,4	•
143 x 27	35,5	•	312 x 52	146,0	•
143 x 37	48,2	•	312 x 102	283,7	•
153 x 23	32,5	•			

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu,
dobavimo po naročilu.



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Aluminij

DIN 1712 - DIN EN 573-3
DIN 1725 - DIN EN 573-3

Formula	Standard	Gostota	Kemična sestava
Al 99,5 EN-Al 99,5	3.0255 EN-1050 A	2,7	Si 0,25 Fe 0,40
Al Mg3 EN-Al Mg3	3.3535 EN-5754	2,66	Si 0,4 Fe 0,4 Mn 0,5 Mg 2,6 - 3,6 Si 0,4 Fe 0,4 Mn 0,5 Mg 2,6 - 3,6
Al Mg4,5 Mn EN-Al Mg4,5 Mn0,7	3.3547 EN-5083	2,65	Si 0,2 Fe 0,35 Mg 4,0 - 5,0 Si 0,4 Fe 0,4 Mn 0,4 - 1,0 Mg 4,0 - 4,9
Al Mg Si0,5 EN-Al Si Mg (A)	3.3206 EN-6060	2,7	Si 0,3 - 0,6 Mg 0,35- 0,6 Cr 0,3 Si 0,3 - 0,6 Fe 0,1 - 0,3 Mg 0,35- 0,6
Al Mg Si1 EN-Al Si1 Mg Mn	3.2315 EN-6082	2,7	Si 0,7 - 1,3 Fe 0,5 Mn 0,4 - 1,0 Mg 0,6 - 1,2 Si 0,7 - 1,3 Fe 0,5 Mn 0,4 - 1,0 Mg 0,6 - 1,2
Al Mg Si Pb EN-Al Mg Si Pb	3.0615 EN-6012	2,75	Si 0,6 - 1,4 Fe 0,5 Mn 0,4 - 1,0 Mg 0,6 - 1,2 Pb 0,4 - 2,0 Bi 0,7 Si 0,6 - 1,4 Fe 0,5 Mn 0,4 - 1,0 Mg 0,6 - 1,2 Bi 0,7 Pb 0,4 - 2,0
Al Cu Mg Pb EN-Al Cu4 Pb Mg Mn	3.1645 EN-2007 EN-2030	2,85	Si 0,8 Fe 0,8 Cu 3,3 - 4,6 Mn 0,5 - 1,0 Mg 0,4 - 1,8 Zn 0,8 Pb 0,8 - 1,5 Si 0,8 Fe 0,8 Cu 3,3 - 4,6 Mn 0,5 - 1,0 Mg 0,4 - 1,8 Zn 0,8 Pb 0,8 - 1,5



Formula	Standard	Gostota	Kemična sestava
Al Cu Bi Pb EN-Al Cu6 Bi Pb	3.1655 EN-2011	2,82	Si 0,4 Fe 0,7 Cu 5,0 - 6,0 Bi 0,2 - 0,6 Pb 0,2 - 0,6 Si 0,4 Fe 0,7 Cu 5,0 - 6,0 Bi 0,2 - 0,6 Pb 0,2 - 0,6
Al Cu Mg1 EN- Al Cu4 Mg Si (A)	3.1325 EN-2017(A)	2,8	Si 0,2 - 0,8 Fe 0,7 Cu 3,5- 4,5 Mn 0,4 - 1,0 Mg 0,4 - 1,0 Si 0,2 - 0,8 Fe 0,7 Cu 3,5 - 4,5 Mn 0,4 - 1,0 Mg 0,4 - 1,0
Al Zn4,5 Mg1 EN-Al Zn4,5 Mg1	3.4335 EN-7020	2,77	Si 0,35 Fe 0,4 Mn 0,05 - 0,5 Mg 1,0 - 1,4 Zn 4,0 - 5,0 Si 0,35 Fe 0,4 Mn 0,05 - 0,5 Mg 1,0 - 1,4 Zn 4,0 - 5,0
Al Zn Mg Cu0,5 EN-Al Zn5 Mg3 Cu	3.4345 EN-7022	2,78	Si 0,5 Fe 0,5 Cu 0,5 - 1,0 Mg 2,6 - 3,7 Zn 4,3 - 5,2 Si 0,5 Fe 0,5 Cu 0,5 - 1,0 Mg 2,6 - 3,7 Zn 4,3 - 5,2
Al Zn Mg Cu1,5 EN- Al Zn5,5 Mg Cu	3.4365 EN-7075	2,8	Si 0,4 Fe 0,5 Cu 1,2 - 2,0 Mg 2,1 - 2,9 Zn 5,1 - 6,1 Si 0,4 Fe 0,5 Cu 1,2 - 2,0 Mg 2,1 - 2,9 Zn 5,1 - 6,1



Okrogle palice

Dimenzijske	Teža Kg/m	EN-2007 EN-2030 EN-2011	EN-6082	Dimenzijske	Teža Kg/m	EN-2007 EN-2030 EN-2011	EN-6082
8	0,14	•		75	11,9	•	•
10	0,21	•		80	13,6	•	•
13	0,36	•		85	15,3	•	
15	0,48	•		90	17,2	•	•
16	0,54	•		95	19,1	•	
18	0,69	•		100	21,2	•	•
19	0,77	•		105	23,4	•	
20	0,85	•	•	110	25,7	•	•
22	1,0	•	•	115	28,0	•	
23	1,1	•		120	30,5	•	•
24	1,2	•	•	125	33,1	•	
25	1,3	•	•	130	35,8	•	
26	1,4	•	•	140	41,6	•	
28	1,7	•		150	47,7	•	•
30	1,9	•	•	160	54,3	•	
32	2,2	•	•	170	61,3	•	
34	2,5	•		180	68,7	•	•
35	2,6	•	•	190	76,5	•	
36	2,7	•	•	200	84,8	•	
40	3,4	•	•	210	93,5	•	
42	3,7	•	•	220	102,6	•	
45	4,3	•	•	240	122,1	•	
50	5,3	•	•	250	132,5	•	
52	5,7	•		280	166,2	•	
55	6,4	•		290	178,2	•	
56	6,7	•		300	190,8	•	
60	7,6	•	•	310	203,7	•	
65	9,0	•		320	217,0	•	
70	10,4	•	•				

Kvadratne palice

Dimenzijske	Teža Kg/m	EN-2007 EN-6060	Dimenzijske	Teža Kg/m	EN-2007 EN-6060
15x15	0,61	•	65x65	11,4	•
20x20	1,1	•	70x70	13,2	•
25x25	1,7	•	75x75	15,2	•
30x30	2,4	•	80x80	17,3	•
35x35	3,3	•	90x90	21,9	•
36x36	3,5	•	100x100	27,0	•
40x40	4,3	•	110x110	32,7	•
45x45	5,5	•	120x120	38,9	•
50x50	6,8	•	140x140	52,9	•
55x55	8,2	•	150x150	60,8	•
60x60	9,7	•			




Ploščate palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	EN-6060	Dimenzijs	Teža Kg/m	EN-6060
20x10	0,54	•	60x50	8,1	•
25x10	0,68	•	70x15	3,0	•
25x15	1,0	•	70x20	3,8	•
25x20	1,4	•	70x25	4,7	•
30x10	0,81	•	70x30	5,7	•
30x15	1,2	•	70x50	9,5	•
30x20	1,6	•	80x10	2,2	•
30x25	2,0	•	80x12	2,6	•
35x20	1,9	•	80x15	3,2	•
40x10	1,1	•	80x20	4,3	•
40x15	1,6	•	80x30	6,5	•
40x20	2,2	•	80x40	8,6	•
40x25	2,7	•	80x50	10,8	•
40x30	3,2	•	80x60	13,0	•
50x10	1,4	•	80x70	15,1	•
50x12	1,6	•	90x60	14,6	•
50x15	2,0	•	100x8	2,3	•
50x20	2,7	•	100x10	2,7	•
50x25	3,4	•	100x15	4,1	•
50x30	4,1	•	100x20	5,4	•
50x35	4,7	•	100x25	6,8	•
50x40	5,4	•	100x30	8,1	•
60x10	1,6	•	100x40	10,8	•
60x15	2,4	•	100x50	13,5	•
60x20	3,2	•	100x60	16,2	•
60x25	4,1	•	120x15	4,9	•
60x30	4,9	•	120x20	6,5	•
60x35	5,9	•	120x30	9,7	•
60x40	6,5	•	150x20	8,5	•

Nudimo vam tudi rezano
pločevino v kvalitetah 5083,
7075, 5754 po risbah.




DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE





DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Elektrolitni Baker

DIN 1787

Okrogle palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu	Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu
3	0,06	•	35	8,56	•
4	0,11	•	36	9,06	•
5	0,17	•	40	11,18	•
6	0,25	•	45	14,15	•
7	0,34	•	50	17,48	•
8	0,44	•	55	21,14	•
10	0,70	•	60	25,16	•
11	1,00	•	65	29,53	•
12	1,01	•	70	34,25	•
13	1,18	•	80	44,74	•
14	1,37	•	90	56,62	•
15	1,57	•	100 1-2m	69,87	•
16	1,78	•	110 1-2m	85,00	•
18	2,26	•	120 1-2m	101,00	•
20	2,80	•	130 1-2m	118,00	•
22	3,38	•	140 1-2m	137,00	•
24	4,03	•	150 1m	157,00	•
25	4,37	•	160 1m	179,00	•
26	4,73	•	170 1m	202,00	•
28	5,48	•	180 1m	226,00	•
30	6,29	•	200 1m	280,00	•
32	7,16	•			

Kvadratne palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu	Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu
5x5	0,22	•	35x35	10,90	•
6x6	0,32	•	40x40	14,24	•
8x8	0,57	•	50x50	22,25	•
10x10	0,89	•	60x60	32,04	•
12x12	1,28	•	70x70	43,16	•
15x15	2,00	•	80x80	56,96	•
20x20	3,56	•	100x100	89,00	•
25x25	5,56	•	120x120	128,10	•
30x30	8,01	•			

Ploščate palice

Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu	Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu
8x3	0,16	•	35x3	0,95	•
10x2	0,18	•	5	1,58	•
3	0,27	•	20	6,30	•
4	0,36	•	40x3	1,08	•
5	0,45	•	4	1,44	•
12x2	0,22	•	5	1,80	•
3	0,32	•	6	2,16	•
4	0,43	•	8	2,88	•
5	0,54	•	10	3,60	•
14x4	0,50	•	12	4,32	•
15x2	0,27	•	15	5,40	•
3	0,40	•	20	7,20	•
4	0,54	•	25	9,90	•
5	0,68	•	30	10,65	•
8	1,08	•	50x3	1,35	•
10	1,35	•	4	1,80	•
16x4	0,58	•	5	2,25	•
20x2	0,36	•	6	2,70	•
3	0,54	•	8	3,60	•
4	0,72	•	50x10	4,50	•
5	0,90	•	12	5,40	•
20x6	1,08	•	15	6,75	•
8	1,44	•	20	9,00	•
10	1,80	•	25	11,13	•
12	2,16	•	30	13,50	•
15	2,70	•	60x4	2,70	•
25x2	0,45	•	5	2,70	•
3	0,68	•	6	3,24	•
4	0,90	•	8	4,32	•
5	1,13	•	10	5,40	•
6	1,35	•	12	6,48	•
8	1,80	•	15	8,10	•
10	2,25	•	20	10,80	•
15	3,38	•	25	13,35	•
30x2	0,54	•	30	16,20	•
3	0,81	•	40	21,20	•
4	1,08	•	80x5	3,60	•
5	1,35	•	6	4,32	•
6	1,68	•	10	7,20	•
8	2,16	•	15	10,80	•
10	2,70	•	80x20	14,40	•
12	3,24	•	25	18,00	•
30x15	4,05	•	30	21,60	•
20	5,40	•	40	28,80	•



DOMINO TRADE
BARVNE KOVINE

Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu	Dimenzijs	Teža Kg/m	E-Cu
100x5	4,50	•	120x10	10,80	•
8	7,12	•	15	16,20	•
10	9,00	•	20	21,60	•
15	13,50	•	30	32,40	•
20	18,00	•	150x10	13,50	•
25	22,50	•	160x10	14,40	•
30	27,00	•	15	21,60	•
40	36,00	•	200x10	18,00	•
50	45,00	•			

Pločevina

Format mm	Debelina mm	Teža plošče v Kg	SF-Cu, Cu-DHP (w), F20 CW 024A	SF-Cu (hh), F24	E-Cu, Cu-ETP (hh), F24 CW 004A	Format mm	Debelina mm	Teža plošče v Kg	SF-Cu, Cu-DHP (w), F20 CW 024A	SF-Cu (hh), F24	E-Cu, Cu-ETP (hh), F24 CW 004A
2000x600	0,3	3,20	•			2000x1000	2,5	44,75	•		•
2000x1000	0,5	8,94		•			3,0	53,70	•	•	•
	0,6	10,74			•		4,0	71,60	•	•	•
	0,7	12,52	•	•	•		5,0	89,50		•	•
	0,8	14,32	•	•	•		6,0	107,40	•		•
	1,0	17,90		•	•	2500x1250	1,0	28,01	•	•	•
	1,5	26,85	•	•	•		1,5	42,04	•	•	•
	2,0	35,80	•	•	•		2,0	56,03	•	•	•

Plošče

Format mm	Debelina mm	Teža Plošče v Kg	E-Cu	Format mm	Debelina mm	Teža Plošče v Kg	E-Cu
2000x1000	6,0	108,00	•		40,0	712,00	•
	8,0	143,00	•		50,0	890,00	•
	10,0	178,00	•		60,0	1070,00	•
	12,0	214,00	•		70,0	1250,00	•
	15,0	267,00	•		80,0	1425,00	•
	20,0	356,00	•	2000x600	100,0	1070,00	•
	25,0	445,00	•		130,0	1362,00	•
	30,0	534,00	•		150,0	1548,00	•
	35,0	625,00	•				

Dimenzijs, ki jih ni v katalogu, dobavimo po naročilu.

Domino trade d.o.o.
Zaloška cesta 159
1000 Ljubljana
www.dominotrade.si
domino.trade@amis.net
franci@dominotrade.si
tel.: +386(0)1 5465396
fax.: +386(0)1 5465397
Oblikoval Jure Pavlič
© Domino Trade 2012